
# G<sup>+</sup> Hergestellt in Dänemark seit 1901









# Baker SF1200 Schnellfroster

Artikelnummer: 941290520

Gewerbliche Kühlgeräte müssen so gebaut sein, dass sie den täglichen Anforderungen gerecht werden. Die robuste und qualitativ hochwertige Verarbeitung machen die 1200er Serie zu einem perfekten Kühlgerät mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Niedrige Betriebskosten, hohe Temperaturstabilität und leichte Reinigung machen dieses Kühlgerät zu einem perfekten Partner im professionellen Einsatz.

### PRAKTISCHE DETAILS, GUTE ERGONOMIE UND EINFACHE REINIGUNG

Elektronische Steuerung mit Sicherheitsfunktionen für optimalen Warenschutz, einfach auswechselbare Türdichtung (ohne Werkzeug), Ergonomischer Türgriff und leicht zu reinigende Edelstahloberflächen sind nur einige der Vorteile, die diese Geräteserie zu bieten hat.

#### GLEICHMÄßIGE TEMPERATURVERTEILUNG

Die 1200er Serie verfügt über ein leistungsstarkes Umluftsystem mit ansaugender Luftführung. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum. Die Austrocknung der Produkte wird auf ein Minimum reduziert.

#### UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT

Alle Geräte der Marke G+ werden in Dänemark gefertigt. Regionale Zulieferer, umweltschonende Produktionsverfahren, ergonomische Arbeitsplätze und eine Energieversorgung, die auf erneuerbaren Energien basiert, machen die Produktion der Marke G+ zu einer der fortschrittlichsten ihrer Art.

#### WAS BEDEUTET G+?

 ${f G+}$  ist eine Marke der Gram Professional ApS für professionelle Kühl- und Tiefkühlschränke zur Lagerung von Lebensmitteln.

**'G'** symbolisiert eine Tradition seit 1901 und unsere Herkunft aus dem dänischen GRAM-Konzern.

'+' bedeutet, dass Innovation und kontinuierliche Weiterentwicklung ein wichtiger Teil unserer DNA sind, um den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden zu entsprechen.



## **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Produktname	SF1200 G S R	Kälteleistung bei -25°C	2156 W
Produkttyp	Schnellfroster	Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz, 11,19A
Temperaturbereich	-30/+10°C	Anschlussleistung	1881 W
Volumen (Brutto / Netto)	1422 / 1273 Liter	Garantie	3 Jahre
Außenmaße (BxTxH)	880x1088x2445 mm	Klimaklasse	4 (30°C/55% RH)
Innenmaße (BxTxH)	695x895x1850 mm	Türtyp	Isolierte Tür
Material (außen / innen)	Edelstahl / Edelstahl	Mögliche Stikkenwagen	1 Stück für Blechmaß 60x80 cm 2 Stück für Blechmaß 60x40 cm
Bruttogewicht	238 kg	Ausstattung	Rechts angeschlagene Tür mit Schloss, automatische Abtauung.
Kältemittel / Füllung	R290 / 235 g und 225 g	Bemerkungen	*
GWP und Co2 Äquivalent	3 / 0,001380 t		

<sup>\*</sup> Bauseitiger Wasserablauf erforderlich