
# G<sup>+</sup> Hergestellt in Dänemark seit 1901









## Baker GA900 Gärautomat

Artikelnummer: 949100420

Gewerbliche Kühlgeräte müssen so gebaut sein, dass sie den täglichen Anforderungen gerecht werden. Die robuste und qualitativ hochwertige Verarbeitung machen die 900er Serie zu einem perfekten Kühlgerät mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Niedrige Betriebskosten, hohe Temperaturstabilität und leichte Reinigung machen dieses Kühlgerät zu einem perfekten Partner im professionellen Einsatz.

#### PRAKTISCHE DETAILS, GUTE ERGONOMIE UND EINFACHE REINIGUNG

Elektronische Steuerung mit Sicherheitsfunktionen für optimalen Warenschutz, einfach auswechselbare Türdichtung (ohne Werkzeug), Ergonomischer Türgriff und leicht zu reinigende Edelstahloberflächen sind nur einige der Vorteile, die diese Geräteserie zu bieten hat.

#### GLEICHMÄßIGE TEMPERATURVERTEILUNG

Die 900er Serie verfügt über ein leistungsstarkes Umluftsystem mit ansaugender Luftführung. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum. Die Austrocknung der Produkte wird auf ein Minimum reduziert.

#### UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT

Alle Geräte der Marke G+ werden in Dänemark gefertigt. Regionale Zulieferer, umweltschonende Produktionsverfahren, ergonomische Arbeitsplätze und eine Energieversorgung, die auf erneuerbaren Energien basiert, machen die Produktion der Marke G+ zu einer der fortschrittlichsten ihrer Art.

#### WAS BEDEUTET G+?

G+ ist eine Marke der Gram Professional ApS für professionelle Kühl- und Tiefkühlschränke zur Lagerung von Lebensmitteln.

'G' symbolisiert eine Tradition seit 1901 und unsere Herkunft aus dem dänischen GRAM-Konzern.

'+' bedeutet, dass Innovation und kontinuierliche Weiterentwicklung ein wichtiger Teil unserer DNA sind, um den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden zu entsprechen.



### **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Produktname	GA900 G S RA L2 25B	Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz, 7,78A
Produkttyp	Gärautomat	Anschlussleistung	1778 W
Temperaturbereich	-25/+40°C	Garantie	3 Jahre
Volumen (Brutto / Netto)	949 / 833 Liter	Klimaklasse	5 (40°C/40% RH)
Maße (BxTxH)	820x1065x2305 mm	Relative Luftfeuchtigkeit	45-99%
Material (außen / innen)	Edelstahl / Edelstahl	Türtyp	Isolierte Tür
Bruttogewicht	189 kg	Blechmaß	60x80 cm und 60x40 cm
Kältemittel / Füllung	R290 / 149 g	Mögliche Blechanzahl - bei 50 mm Abstand - bei 75 mm Abstand - bei 100 mm Abstand	26 (60x80 cm) / 52 (60x40 cm) 16 (60x80 cm) / 32 (60x40 cm) 13 (60x80 cm) / 26 (60x40 cm)
GWP und Co2 Äquivalent	3 / 0,000447 t	Ausstattung*	Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür, Selbstschließung, Pedal-Türöffner, 25 Paar Auflagewinkel, Touch Display.
Kälteleistung bei -25°C	882 W	Variationen	Tür (rechts oder links angeschlagene), Rollen anstelle von Füßen.

 $<sup>\</sup>hbox{* Bause itiger Tauwasserablauf u. Wasserzulauf erforderlich}\\$