



G⁺

BY **GRAM**
PROFESSIONAL

BEST IN CLASS
– BUILD TO THRIVE IN THE
TOUGHEST KITCHENS

PRODUKTKATALOG
GASTRO 2026



Er en produktserie fra Gram Professional.

Vi designer og producerer professionelle køleskabe og fryserne af højeste kvalitet på vores fabrik i Danmark som en del af Grams arv siden 1901.



MAXI SKABE		
	OM MAXI	5
	700 PLUS	6
	1400 PLUS	6
	510 EURO	7
	710 TWIN	7
	650 MIDI	8
	650 MIDI DISPLAY	8
	1200 ROLL-IN	9
	690 STANDARD	9
COMPACT SKABE		
	OM COMPACT	13
	200	14
	200 DISPLAY	14
	400	15
	400 DISPLAY	15
	600	16
	600 DISPLAY	16
GASTRO BORDE		
	OM GASTRO BORDE	21
	C2 / F2 2-SEKTION	22
	C3 / F3 3-SEKTION	22
	C4 / F4 4-SEKTION	22
PROCESS SKABE		
	OM PROCESS	25
	BC50	26
	SC500	27
	SC710	27

HVORFOR CHILLERS FREM FOR KØLESKABE?

Chillers og køleskabe er meget ens, men med den vigtige forskel, at køleskabe kun dækker positive temperaturer (+2/+12 °C), mens chillers også dækker negative temperaturer (-5/+12 °C).

Det udvidede temperaturområde gør chilleren fleksibel i professionelle køkkeners dynamiske miljøer.

MAXI SKABE

Driftssikre chillers og frydere til professionelt brug

I restaurantkøkkenet er tempoet højt og kravene store, så køleudstyret skal være pålideligt, effektivt og nemt at håndtere – hver dag.

Vores Maxi-serie er designet til at klare de hårdeste betingelser i professionelle køkkener, hvor driftssikkerhed, holdbarhed og høje krav til temperaturstabilitet er en nødvendighed, selv med hyppige døråbninger.

Hvert skab er blevet grundigt testet, så vi ved, hvad det kan modstå. Således er vores døre for eksempel testet til at kunne åbnes mere end 800.000 gange, hvilket svarer til mere end 15 års brug, uden problemer.

Med lave driftsomkostninger, fremragende temperaturstabilitet og et innovativt design, der gør rengøringen nem, tilbyder G⁺ Maxi-serien effektivitet og tryghed til dit køkken og dit personale. Den er ideel til restauranter, storkøkkener og andre miljøer, hvor ydeevnen ikke må kompromitteres.

Maxi-serien omfatter frydere og Køleskabe med udvidet temperaturområde – Vi kalder dem chillers.

Alle skabe har et unikt integreret håndtag i fuld længde, afrundede hjørner, magnetiske aftagelige tætningslister på dørene, LED-belysning og selvlukkende døre med lås som standard.

Uden tvivl nogle af de mest robuste og pålidelige chillers og frydere på markedet, perfekt tilpasset til intensiv professionel brug.



Standard

- Rustfrit stål indvendigt og udvendigt
- 3 eller 4 trådhylder
- Vendbar, højrehængt dør med selvluk og lås
- Praktisk fodpedal til at åbne døren (gælder ikke 690 Standard)
- Justerbare ben (135/200 mm) eller hjul (128 mm)

Tilvalg

- Trådhylder eller perforerede hylder i rustfrit stål
- Højre- eller venstrehængt dør
- Alternative ben- eller hjulstørrelser
- Alternative hyldestøtteskinner, så skabet kan tilpasses andre bakkestørrelser
- Produkterne fås også til remote-installation med CO2 eller andre kølemidler
- Remote-produkter kan fås med 'hygiejnetag' og genfordampningsbakke monteret i bunden

Maxi 700 Plus

Med sin unikke størrelse er Maxi 700 Plus designet til køkkener, hvor der er brug for et dybt skab. Det særlige mål giver plads til to standard GN 1/1-gastobakker i dybden. Det er designet til køkkener, der har brug for en opbevaringsløsning, hvori man kan kombinere både hylder og bakker.



MAXI C700 PLUS
MAXI F700 PLUS

	CHILLER	FRYSER
MODEL	C700 PLUS	F700 PLUS
VARENUMMER	947010120	947020220
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	700 x 909 x 2125*	700 x 909 x 2125*
ANTAL HYLDER (530 x 650 mm)	4	4
BRUTTOVOLUMEN (liter)	610	610
NETTOVOLUMEN (liter)	451	451
STØJNIVEAU (dB(A))	46,6	47,3
KØLEMIDDEL	R600a	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	260	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	490
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	144	368
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	A / 23,5	C / 40,8
KLIMAKLASSE	5	5
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	318	1508

* Højde med L1 ben: 2090 mm

Maxi 710 Twin

Maxi 1400 Plus er et dobbelt skab med 2 døre, hvor der kan placeres to 1/1 GN-gastrobakker i dybden på hver side. Ideel til køkkener, der kræver masser af opbevaringsplads og fleksibilitet til at kombinere både hylder og GN-gastrobakker.



MAXI C1400 PLUS
MAXI F1400 PLUS

	CHILLER	FRYSER
MODEL	C1400 PLUS	F1400 PLUS
VARENUMMER	941410120	941420220
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	1400 x 909 x 2125*	1400 x 909 x 2125*
ANTAL HYLDER (530 x 650 mm)	8	8
BRUTTOVOLUMEN (liter)	1359	1359
NETTOVOLUMEN (liter)	1050	1050
STØJNIVEAU (dB(A))	48,6	46,7
KØLEMIDDEL	R290	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	560	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	877
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	248	607
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	A / 24,1	C / 40,9
KLIMAKLASSE	5	5
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	562	2720

* Højde med L1 ben: 2090 mm

Maxi 510 Euro

510 Euro er designet til at opfylde europæiske standardmål og med en bredde på kun 600 mm passer den nemt ind i mange køkkener. På hylderne er der plads til at stille mindre beholdere side om side med en GN 1/1 gastrobakke, hvilket giver fleksible kombinationsmuligheder der passer til dine behov. Vælg dette skab for at få en professionel løsning med generøs opbevaringskapacitet, uden at tage for meget gulvplads.



MAXI C510 EURO
MAXI F510 EURO

	CHILLER	FRYSER
MODEL	C510 EURO	F510 EURO
VARENUMMER	945110120	945120220
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	600 x 859 x 2125*	600 x 859 x 2125*
ANTAL HYLDER (400 x 600 mm)	4	4
BRUTTOVOLUMEN (liter)	465	465
NETTOVOLUMEN (liter)	314	314
STØJNIVEAU (dB(A))	45,6	48,9
KØLEMIDDEL	R290	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	260	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	402
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	144	367
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	B / 28,3	D / 53,7
KLIMAKLASSE	5	5
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	319	1622

* Højde med L1 ben: 2090 mm

Maxi 710 Twin

Maxi 710 Twin er ideelt til køkkener der opbevarer maden i mange forskellige beholdere, kombineret med GN 1/1 gastrobakker. Da skabet er bredt og ikke særligt dybt, er det nemt at få overblik over indholdet og at nå alt i skabet.




MAXI C710 TWIN
MAXI F710 TWIN

	CHILLER	FRYSER
MODEL	C710 TWIN	F710 TWIN
VARENUMMER	947110120	947120220
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	820 x 789 x 2125*	820 x 789 x 2125*
ANTAL HYLDER (650 x 530 mm)	4	4
BRUTTOVOLUMEN (liter)	614	614
NETTOVOLUMEN (liter)	451	451
STØJNIVEAU (dB(A))	47,3	49,2
KØLEMIDDEL	R600a	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	260	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	490
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	144	368
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	B / 26,8	C / 42,7
KLIMAKLASSE	5	5
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	362	1578

* Højde med L1 ben: 2090 mm

Maxi 650 Midi

650 Midi er specielt designet til professionelle køkkenmiljøer, hvor effektivitet og ergonomi er afgørende. Med en maksimal højde på kun 2 meter og en dybde på 775 mm kan den nemt placeres selv i områder med lave lofter eller smalle gangarealer. Det ergonomiske design sikrer nem adgang i travle køkkener, og med kompressoren placeret under skabet, er den laveste indlæsningshøjde højere end på andre skabe. Det er dermed nemmere at nå ting nederst i skabet, nemt og effektivt.



	CHILLER	FRYSER
MODEL	C650 MIDI	F650 MIDI
VARENUMMER	946510121	946520221
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	820 x 775 x 2000	820 x 775 x 2000
ANTAL HYLDER (650 x 530 mm)	4	4
BRUTTOVOLUMEN (liter)	603	603
NETTOVOLUMEN (liter)	452	452
STØJNIVEAU (dB(A))	45,6	48,5
KØLEMIDDEL	R290	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	410	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	499
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	234	398
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	B / 27,5	C / 46,9
KLIMAKLASSE	5	5
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	371,9	1725

MAXI C650 MIDI
MAXI F650 MIDI

Maxi GR650 Midi Display

Midi-køleskabet med glasdør er det ideelle valg til travle køkkener. Det er udstyret med fire trådhylder i rustfrit stål, og med kompressoren placeret i bunden, foregår indlæsning i en brugervenlig højde. Skabets bredde sikrer nem adgang til dine madvarer, og glasdøren giver et hurtigt og klart overblik over indholdet uden at skulle åbne den. En praktisk løsning til effektive arbejdsgange i køkkener med begrænset plads.



	DISPLAY KØLESKAB
MODEL	GR650 MIDI
VARENUMMER	946570122
TEMPERATUROMRÅDE	+ 2°C/ + 12°C
MÅL B x D x H (mm)	820x780x2000
ANTAL RUSTFRI STÅLHYLDER (650 x 530 mm)	4
BRUTTOVOLUMEN (liter)	603
NETTOVOLUMEN (liter)	441
STØJNIVEAU (dB(A))	48,2
KØLEMIDDEL	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	410
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	260
ENERGIKLASSE / EEI	E / 75,5
KLIMAKLASSE	4
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	1006

MAXI GR650 MIDI
DISPLAY KØLESKAB

Maxi 1400 Plus D

Maxi 1400 Plus er et ekstra dybt dobbelt skab. Disse unikke dimensioner gør det muligt at bruge skabets støtteskiner direkte med dine standard 1/1 GN-beholdere, og der kan være to i dybden. Skabet passer til vogne med størrelser op til 720 mm (B) - 907 mm (D) - 1880 mm (H), som kan rulles direkte ind og ud. Perfekt til et køkken, hvor du ønsker et opbevaringsskab, der kan kombineres med hylder og bakker.



MAXI C1200
MAXI F1200
ROLL-IN

	CHILLER	FRYSER
MODEL	C1200	F1200
VARENUMMER	941211120	941221220
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	880 x 1088 x 2420	880 x 1088 x 2420
BRUTTOVOLUMEN (liter)	1422	1422
NETTOVOLUMEN (liter)	1273	1273
LYDNIEAU (dB(A))	49	50
KØLEMIDDEL	R290	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	1021	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	1018
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	590	817
KLIMA KLASSE	5	5

Maxi 690 Standard

Maxi 690 Standard-skabet er ideelt som ekstra lager skab. Det har samme høje kvalitet og fleksibilitet som resten af Maxi-serien, men til en lavere pris. Med plads til to GN 1/1-gastrobakker i dybden på tre robuste trådhylder, er det perfekt som ekstra lagerkapacitet.



MAXI C690 STANDARD
MAXI F690 STANDARD

	CHILLER	FRYSER
MODEL	C690 STANDARD	F690 STANDARD
VARENUMMER	946910120	946920220
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	700 x 895 x 2125*	700 x 895 x 2125*
ANTAL HYLDER (530 x 650 mm)	3	3
BRUTTOVOLUMEN (liter)	610	610
NETTOVOLUMEN (liter)	454	454
STØJNIVEAU (dB(A))	44,4	44,5
KØLEMIDDEL	R290	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	336	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	339
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	300	346
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	D / 53,3	D / 52,2
KLIMAKLASSE	5	5
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	722	1937

* Højde med L1 ben: 2090 mm

PAS GODT PÅ DINE MEDARBEJDERE

Vores produkter er som loyale, betroede medarbejdende, der aldrig svigter dig under pres. Men som med alle andre vigtige medarbejdere skal du passe godt på dem, så de kan yde deres bedste:

- Udfør regelmæssig afrimning og rengøring, for at sikre optimal drift og effektivitet
- Kontroller, at dørene lukker tæt, og at tætningslister er rene og uden huller og revner
- Sørg for regelmæssig vedligeholdelse og rengøring af kondensator og filter, da de helt naturligt vil samle fedt og urenheder

Og husk – du behøver ikke at smække døren – et kærligt puf er nok, så lukker skabene helt af sig selv.



FUNKTIONALITET MED ET FORMÅL

G⁺ produkter er designet til at opfylde alle behov og krav i det moderne professionelle køkken.

Med en indgående forståelse af arbejdsmiljøet og de daglige rutiner, udvikler vi løsninger, der er intuitive, stabile og brugervenlige.



INNOVATION I VERDENSKLASSE

Det professionelle køkken udvikler sig konstant – og det samme gør vi.

Ved løbende at følge branchens tendenser og den teknologiske udvikling inden for køling udvikler vi løsninger, der imødekommer både nutidens og fremtidens behov i det professionelle køkken.

Hos Gram Professional handler innovation ikke kun om produkterne, men om hele måden, vi udvikler, producerer og driver vores virksomhed på.

Det er en helhedsorienteret tilgang, hvor funktionalitet, driftssikkerhed og ansvarlighed går hånd i hånd.

For os er innovation mere end ny teknologi. Det er ambitionen om kontinuerligt at skabe smartere, mere effektive og mere bæredygtige løsninger, der gør en reel forskel i hverdagen.

Som en del af vores cirkulære tilgang Repair, Reuse og Recycle udvikler vi produkter af høj kvalitet, der er skabt til at holde. Ikke kun i ydeevne, men også i levetid.

Alle produkter testes og optimeres løbende med fokus på holdbarhed og driftssikkerhed. Samtidig støtter vi vores kunder gennem hele produktets levetid og står altid klar med teknisk assistance, når der er behov for det.

COMPACT SKABE

Fleksible og justerbare køleskabe og frydere

Vores G⁺ Compact skabe består af energieffektive og pålidelige kølere og frydere, designet til kommercielle køkkener, hvor der er begrænset plads. Den kompakte størrelse (595 x 642 mm) gør, at det passer ind næsten overalt, enten indbygget eller som fritstående.

Skabene er fremstillet af materialer af høj kvalitet og fås i tre størrelser, der passer til små, mellemstore og store opbevaringsbehov.

Compact displayskabe med glasdøre er i en klasse for sig.

De er udstyret med LED-belysning og selvlukkende døre, hvilket gør dem velegnede til udstilling af produkter og giver et godt overblik, for eksempel i forbindelse med selvbetjening.

De kan leveres med enten rustfri eller hvid udvendig finish og hvid ABS-indvendig finish, der er yderst modstandsdygtig.



Standard

- Fuldt professionelt kølesystem med automatisk afrimning og hurtig temperaturgenopretning
- Vendbar højrehængt dør med lås og ergonomisk håndtag i fuld længde
- Robuste trådhylder med anti-tilt hyldeskiner
- Justerbare ben: 200/400 modeller (100/135 mm) 600 model (135/200 mm) eller hjul (128 mm) (modellerne 400 og 600)
- Lavt støjniveau

Tilvalg

- Trådhylder eller perforerede hylder i rustfrit stål
- Højre- eller venstrehængt dør
- Alternative ben- eller hjulstørrelser
- Beslagsæt til vægmontering eller kombination af 2 produkter
- Fodpedal til døråbning

Compact 200

Compact 200-modellen bruger ikke meget plads. Med lille grundareal og en lav højde, passer det næsten overalt og det lave støjniveau gør det ideel til placering under bordplader i køkkener, barer og caféer. Produktet har jævn temperaturfordeling og hurtig temperaturgenopretning, selv ved gentagne døråbninger.



R200 / F200
rustfrit stål / hvidlakeret stål

	KØLESKAB	FRYSER
MODEL	R200	F200
VARENUMMER (rustfri)	942000121	942020221
VARENUMMER (hvidlakeret)	942000120	942020220
TEMPERATUROMRÅDE	+2°C/+12°C	-22°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	595 x 642 x 830	595 x 642 x 830
ANTAL HYLDER (530 x 650 mm)	2	2
BRUTTOVOLUMEN (liter)	128	128
NETTOVOLUMEN (liter)	78	78
STØJNIVEAU (dB(A))	30,1	37
KØLEMIDDEL	R600a	R600a
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	120	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	178
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	62	120
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	A+ / 11,4	B / 31,4
KLIMAKLASSE	4	4
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	227	890

Compact 200 Display

Compact GR200 Display har de samme fordele som model R200, men med en glasdør. Den har integreret LED-belysning og kan bruges som udstillingsskab under en disk, til kvalitetsprodukter der kræver stabile temperaturer, eller som opbevaringsskab, hvor glasdøren giver et hurtigt og nemt overblik uden at skulle åbne døren.



GR200
DISPLAY KØLESKAB
rustfrit stål / hvidlakeret stål

	DISPLAY KØLESKAB
MODEL	GR200
VARENUMMER (rustfri)	942010321
VARENUMMER (hvidlakeret)	942010320
TEMPERATUROMRÅDE	+2°C/+12°C
MÅL B x D x H (mm)	595 x 667 x 830
ANTAL HYLDER (530 x 650 mm)	2
BRUTTOVOLUMEN (liter)	128
NETTOVOLUMEN (liter)	78
STØJNIVEAU (dB(A))	33,7
KØLEMIDDEL	R600a
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	177
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	77
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	B / 27,3
KLIMAKLASSE	4
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	543

Compact 400

Compact 400-modellen er med sit lille grundareal og en højde på under 190 cm et meget alsidigt skab. Dets dimensioner passer til standard køkkenelementer, og med sit lave støjniveau er det ideelt til placering i personalekøkkener, barer og caféer, hvor pladsen er begrænset.



R400 / F400
rustfrit stål / hvidlakeret stål

	KØLESKAB	FRYSER
MODEL	R400	F400
VARENUMMER (rustfri)	944000121	944020221
VARENUMMER (hvidlakeret)	944000120	944020220
TEMPERATUROMRÅDE	+2°C/+12°C	-22°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	595 x 642 x 1875	595 x 642 x 1875
ANTAL HYLDER (530 x 650 mm)	5	5
BRUTTOVOLUMEN (liter)	359	359
NETTOVOLUMEN (liter)	266	266
STØJNIVEAU (dB(A))	34,5	36,6
KØLEMIDDEL	R600a	R600a
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	210	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	200
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	88	151
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	B / 31	C / 39,5
KLIMAKLASSE	4	4
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	325	1011

Compact 400 Display

Compact GR400 har de samme fordele som model R400, men nu med en glasdør. Produktet kan bruges som udstillingsskab til kvalitetsprodukter med høje krav til temperaturstabilitet. Med integreret LED-belysning og glasdør kan man hurtigt og nemt få et overblik, uden man behøver at åbne døren.



GR400
DISPLAY KØLESKAB
rustfrit stål / hvidlakeret stål

	DISPLAY KØLESKAB
MODEL	GR400
VARENUMMER (rustfri)	944010321
VARENUMMER (hvidlakeret)	944010320
TEMPERATUROMRÅDE	+2°C/+12°C
MÅL B x D x H (mm)	595 x 667 x 1875
ANTAL HYLDER (530 x 650 mm)	5
BRUTTOVOLUMEN (liter)	356
NETTOVOLUMEN (liter)	266
STØJNIVEAU (dB(A))	34,2
KØLEMIDDEL	R600a
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	210
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	103
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	D / 64,7
KLIMAKLASSE	4
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	677

Compact 600

Compact 600 er det perfekte skab til køkkener, der arbejder med GN-mål, men hvor højden er begrænset, og hvor de fleste andre professionelle køleskabe og frydere fylder for meget. Med en højde på under 2 meter (med L1 ben) og plads til GN 2/1-beholdere i dybden, maksimerer Compact 600 udnyttelsen af det tilgængelige køkkenrum.



R600 / F600
rustfrit stål / hvidlakeret stål

	KØLESKAB	FRYSER
MODEL	R600	F600
VARENUMMER (rustfri)	946000121	946020221
VARENUMMER (hvidlakeret)	946000120	946020220
TEMPERATUROMRÅDE	+2°C/+12°C	-22°C/-5°C
MÅL B x D x H (mm)	695 x 868 x 2010	695 x 868 x 2010
ANTAL HYLDER (530 x 650 mm)	4	4
BRUTTOVOLUMEN (liter)	580	580
NETTOVOLUMEN (liter)	421	421
STØJNIVEAU (dB(A))	45,4	46,4
KØLEMIDDEL	R600a	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	413	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	502
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	261	398
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	C / 40,2	C / 44,5
KLIMAKLASSE	5	5
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	523	1578

Compact 600 Display

Compact GR600 Display køleskab tilbyder alle fordelene ved R600-modellen, nu med glasdør. Det kan fungere som udstillingsskab til produkter med høj efterspørgsel, der kræver stabile temperaturer. Eller som opbevaringsplads, hvor glasdøren og integreret LED lys giver et hurtigt og nemt overblik – uden at skulle åbne døren.



GR600
DISPLAY KØLESKAB
stainless / white painted steel


	DISPLAY KØLESKAB
MODEL	GR600
VARENUMMER (rustfri)	946010321
VARENUMMER (hvidlakeret)	946010320
TEMPERATUROMRÅDE	+2°C/+12°C
MÅL B x D x H (mm)	695 x 868 x 2010
ANTAL HYLDER (530 x 650 mm)	4
BRUTTOVOLUMEN (liter)	580
NETTOVOLUMEN (liter)	421
STØJNIVEAU (dB(A))	45
KØLEMIDDEL	R600a
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	413
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	276
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	D / 70,1
KLIMAKLASSE	4
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	912

LAVT STRØMFORBRUG

Nyere køleskabe og frydere har et meget lavere strømforbrug end ældre modeller. Vi arbejder løbende på at optimere energieffektiviteten i alle vores produkter.

Selvom nye skabe bruger mindre strøm, er der stadig ting du kan gøre for at reducere forbruget yderligere:

- Undgå at indstille temperaturen for lavt, hvis det ikke er nødvendigt, da dette øger strømforbruget.
- Placer ikke dine apparater for tæt på varmekilder, såsom ovne og radiatorer, da dette kan øge behovet for afkøling.
- Hyppig åbning af døren vil medføre mere is omkring fordampere, og det kan være nødvendigt at afrime ekstra, for at sikre optimal drift.



125 ÅR MED GRAM

I 2026 fejrer vi vores 125-års jubilæum.

Siden 1901 har vi udviklet og produceret kompromisløst professionelt køleudstyr på vores fabrik i Vojens, Danmark.

Historien om Gram begyndte i Vojens i 1901, da en lokal maskinhal tog de første skridt ind i køleteknologi. I begyndelsen fremstillede brødrene Hans og Aage Gram maskiner til mælkekøling til mejeribranchen. Det var en industri med vokseværk og Brødrene Gram blev en vigtig og førende producent af køle- og fryseanlæg – og i 1937 kom de første serieproducerede køleskabe på markedet.

Siden da har vi udviklet os til en specialiseret producent af køle- og fryseløsninger, kendt internationalt for høj kvalitet og pålidelighed.

Selvom vores produkter er helt i top, er Gram Professional helt nede på jorden. Vores arbejdsplads er præget af en familiær og jovial kultur. Den er formet af vores sønderjyske rødder, hvor jordbundenhed og venlighed er vigtige pejlemærker i relationen mellem mennesker.

Vi ved at vores produkter holder og er blandt verdens bedste. Det giver os en tryghed og tro på det vi gør: At vi fortsat producerer best-in-class køle- og fryseskabe lige dér hvor det hele startede i en maskinhal i Vojens for 125 år siden.

Vi er stolte over at vi, med godt håndværk og kvalitet, bidrager til serveringen af gode måltider mellem mennesker, dag efter dag.

Velbekomme!

DREVET AF TRADITION

G⁺ produktserien repræsenterer årtiers ekspertise inden for professionel køleteknologi. Med udgangspunkt i en lang tradition for skandinavisk håndværk og ingeniørarbejde er G⁺ indbegrebet af den næste generation af high-performance løsninger til det professionelle køkken.

Kernen i alle G⁺ produkter er vores kompromisløse fokus på kvalitet, funktionalitet og innovation – tre principper, der afspejles i alt, hvad vi gør.

KVALITETEN TALER FOR SIG SELV

Vi insisterer på at levere kvalitet, ikke kun i vores produkter, men i alt, hvad vi gør. Det kendetegner alle aspekter af vores arbejde – fra design og produktion til kundeservice.

For at understrege dette engagement, tilbyder vi op til 5 års garanti på reservedele og garanterer tilgængeligheden af reservedele i mindst 10 år.

Vi er stolte af det vi laver, og overholder selvfølgelig internationale kvalitetsstandarder som ISO 9001 og ISO 14001.

GASTRO BORDE

Fleksible løsninger – hvor ydeevne møder praktisk anvendelighed

I travle kommercielle køkkener er effektivitet og smart organisering afgørende. Med Gastro-borde har du alt hvad du har brug for, lige ved hånden.

Dørene er nemme at åbne og lukke, og hyldeskiner med anti-tilt-funktion sikrer, at du kan håndtere dine ingredienser sikkert og hurtigt.

Vores energieffektive og stabile køle- og fryseborde er bygget til intensiv brug og kan klare hyppige døråbninger, samtidig med at de opretholder en jævn og konstant temperatur i hele bordet.

Gastro-bordene tilbyder en lang række tilpasningsmuligheder, der passer til dit køkkens behov.

De er designet til at blive placeret direkte mod en væg, under en bordplade, på en sokkel eller som en fritstående enhed, hvilket gør dem alsidige og nemme at integrere i din køkkenindretning.

De afrundede hjørner og aftagelige magnetiske tætningslister, gør det nemt at rengøre og opretholde en optimal hygiejne. Og den automatiske og hurtige afrimning sikrer stabil drift, så du kan fokusere på det vigtigste – maden.



Standard

- Rustfrit stål indvendigt og udvendigt
- 2 trådhylder i rustfrit stål pr. sektion
- Anti-tilt hyldeskiner
- 50 mm isoleret bordplade
- Vendbare selvslukkende døre med ergonomiske håndtag
- Aftagelige magnetiske tætningslister på dørene
- Justerbare ben (135/200 mm) eller hjul (128 mm)

Tilvalg

- Skuffer: 2 x 1/2 eller 3 x 1/3 skuffer pr. sektion (kun køleborde)
- Bordplade: Vælg mellem plan bordplade uden bagkant, med 50 mm bagkant eller med isoleret top (til placering under en bordplade)
- Alternative ben- eller hjulstørrelser
- Elektrisk hæve-sænkesystem
- Kan fås til remote med CO2 eller andre kølemidler



C2 / F2
2-sektion chiller / fryser



C3 / F3
3-sektion chiller / fryser



C4 / F4
4-sektion chiller / fryser

	CHILLER	FRYSER	CHILLER	FRYSER	CHILLER	FRYSER
MODEL	C2	F2	C3	F3	C4	F4
VARENUMMER	940210120	940220220	940310120	940320220	940410120	940420220
TEMPERATUROMRÅDE	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C	-5°C/+12°C	-25°C/-5°C
MÅL B X D X H (MM)	1289 x 700 x 885*	1289 x 700 x 885*	1726 x 700 x 885*	1726 x 700 x 885*	2163 x 700 x 885*	2163 x 700 x 885*
ANTAL HYLDER (325 x 530 mm)	4	4	6	6	8	8
BRUTTOVOLUMEN (liter)	345	345	506	506	668	668
NETTOVOLUMEN (liter)	192	192	288	288	384	384
LYDNIVEAU (Db (A))	45,1	46	45,1	46,8	43,8	48,7
KØLEMIDDEL	R290	R290	R290	R290	R290	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	225	-	225	-	225	-
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	553	-	553	-	612
TILSLUTNINGSEFFEKT	207	384	214	391	218	437
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	A / 20,9	C / 46,8	A / 21,1	D / 53,1	A / 23,2	D / 56
KLIMAKLASSE	5	4	5	4	5	4
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG (kWh)	476	1638	553	2158	644	2587

*Højde fra 800-950 mm afhængigt af valg af ben

PRÆCISIONSKØLING I ALLE HJØRNER AF DIT KØKKEN

Med vores Gastro borde kan du nemt og hurtigt få adgang til dine preppede ingredienser, garniture og tilbehør til dine serveringer, uden at du behøver at vige fra dit arbejdsområde.

Med et udvidet temperaturområde (-5 / +12 °C) er kølebordene fleksible og ideelle til opbevaring af dine fødevarer, uanset om det er fisk og skaldyr eller delikate urter og toppings.

De er designet med ergonomi og effektivitet for øje, og du kan tilpasse dem efter dine behov, med mange forskellige muligheder, så de passer perfekt til dit køkken.

Vælg mellem 2, 3 eller 4 sektioner med døre eller skuffer (kun køleborde) med brugervenlige håndtag, der sikrer hurtig adgang, samt en række andre muligheder for at tilpasse produkterne til dine ønsker.



PROCESS SKABE

Blæst- og shockkøling for optimal fødevarer sikkerhed

Fælles for alle Process-modeller er den høje kvalitet, moderne køleteknologi og muligheden for integration i eksisterende processer og arbejdsmiljøer.

Med kraftfulde og effektive ventilatorer er G⁺ Process skabe det rigtige valg til ethvert køkken, hvor fødevarer sikkerhed, hygiejne og hastighed er afgørende.

Vores Process køleskabe og frydere er designet til at opfylde de højeste krav, uanset om det drejer sig om hurtig nedkøling, præcis temperaturregulering eller sikker opbevaring i følsomme miljøer. Vi tilbyder løsninger, der kombinerer pålidelighed, fleksibilitet og energieffektiv drift.

Uanset om det er til storkøkkener, bagerier, konditorier eller fødevarer industrien, så findes der et skab, der passer til dine behov.

REUSE, REPAIR & RECYCLE

Køleindustrien har et betydeligt klimaaftryk, og som producent tager vi ansvar for den påvirkning, vores produkter har. Derfor arbejder vi løbende og målrettet med at reducere vores miljø- og klimaaftryk og træffer bevidste valg, der styrker både kvaliteten og ansvarligheden i alt, hvad vi gør.

Vi udvikler energieffektive produkter, minimerer spild i fremstillingen og anvender udelukkende naturlige kølemidler. Stålet i vores kabinetter består primært af genbrugsstål, og på vores fabrik, i Vojens i Danmark, kommer 82 procent af elektriciteten fra vedvarende energikilder.

Produkterne er designet med omtanke for både produktion, anvendelse og bortskaffelse. Vi samarbejder tæt med kokke, bagere og serviceteknikere, som dagligt arbejder med vores udstyr. Det giver os en dyb forståelse for hele produktets livscyklus og sikrer, at komponenter let kan repareres eller udskiftes, når behovet opstår. Reservedele er garanteret og tilgængelige i mindst ti år.

Denne tilgang ligger til grund for høj kvalitet, driftssikkerhed og lang levetid. Og når produkterne efter mange års trofast tjeneste skal udskiftes, er de konstrueret, så de nemt kan skilles ad, og størstedelen af materialerne kan genanvendes.

Det giver mening for os, for vores kunder og for vores fælles fremtid.



PROCESS BC50 BLAST CHILLER

En kraftig roll-in blæstkøler med en kapacitet på op til 60 kg. Med et gennemført design og intelligent styring, er BC50 et sikkert valg til kommercielle køkkener, der har brug for hurtig og sikker afkøling i en effektiv hverdag.

Nedkølingsen styres af den integrerede indstiksføler, der sikrer en nøjagtig kontrolleret proces og høj fødevarer sikkerhed.

BC50 kan placeres direkte på gulvet, så vogne kan rulles ind i skabet, hvilket giver et bedre arbejdsmiljø, da man ikke behøver at løfte de tunge gastrobakker manuelt. Den kan også tilpasses til en vogn til Rational-ovne SCC/CPC 201 eller COMBI 20 1/1.



BC50
blast chiller

Standard

- Maksimal kapacitet: 60 kg
- Robust konstruktion i rustfrit stål
- Højrehængt dør med lås og praktisk snaphåndtag
- Kraftige blæsere til effektiv køling
- Effektiv fordampere

Tilvalg

- Fås også med vandkølet kondensator
- Kan fås til fjerninstallation med CO2 eller andre kølemidler
- Tilpasningssæt til Rational ovne: SCC/CPC 201 og COMBI 20 1/1

	BC50
MODEL	BC50 H S
VARENUMMER	940500110
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C/+10°C
MÅL B x D x H (mm)	780 x 1030 x 2215
BRUTTOVOLUMEN (liter)	970
NETTOVOLUMEN (liter)	630
STØJNIVEAU (dB(A))	-
KØLEMIDDEL	R452A
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	4588
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	3011
KLIMAKLASSE	4
MAX. BELASTNINGSKAPACITET (kg) fra +70°C til +3°C på 90 min.	60



SC500
shock chiller, rustfrit stål

SC710
shock chiller, rustfrit stål

PROCESS SC500 & SC710 SHOCK CHILLER

Multifunktionelle skabe til det moderne produktionskøkken – når fleksibilitet og funktionalitet er nøgleordene. Begge modeller har samme funktioner, men fås i forskellige størrelser og kapacitet.

Med tre forskellige køleprogrammer – tidsindstillet, kraftig eller skånsom nedkøling til en indstillet temperatur – får køkkenet fuld kontrol over fødevarer sikkerheden og kvaliteten. Skabet kan både bruges til optøning, nedkøling og som almindeligt køle- eller fryseskab med temperaturer fra -30 °C til +10 °C, hvilket gør det ideelt som en fleksibel backup-løsning i travle perioder.

Når den planlagte kølecyklus er afsluttet, vender skabet automatisk tilbage til at opbevare produkterne ved den valgte temperatur.

Et alsidigt valg til køkkener, der kræver både køle- og frysekapacitet samt ekstra opbevaringsplads – uden at gå på kompromis med kvalitet eller kontrol.

Standard

- 3 køleprogrammer: tidsindstillet, kraftig eller skånsom
- Temperaturområde -30°C til +10°C
- Automatisk optøning
- Køleskab/fryser med opbevarings- og optøningsenhed i ét
- Kraftige ventilatorer og effektiv fordampere
- 5 hylder i rustfrit stål
- Effektiv LED-belysning
- Fodpedal til åbning af døren
- Justerbare ben (135/200 mm) eller hjul (128 mm)

Tilvalg

- Kan leveres til remote med CO2 eller andre kølemidler
- Remote produkter kan leveres med hygiejnetag

	SC500	SC710
MODEL	SC500	SC710
VARENUMMER	945180120	947180120
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C/+10°C	-30°C/+10°C
MÅL B x D x H (mm)	600 x 855 x 2125*	820 x 785 x 2125*
ANTAL HYLDER	5 (400 x 600)	5 (650 x 530)
BRUTTOVOLUMEN (liter)	465	614
NETTOVOLUMEN (liter)	319	451
STØJNIVEAU (dB(A))	-	-
KØLEMIDDEL	R290	R290
KØLEKAPACITET VED -10°C (W)	1705	2326
KØLEKAPACITET VED -25°C (W)	-	-
TILSLUTNINGSEFFEKT (W)	1025	1523
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE / EEI	230 V, 50 HZ / 5,66A	230 V, 50 HZ / 8,24A
KLIMAKLASSE	5	5
MAX. BELASTNINGSKAPACITET (kg) fra +60°C til +8°C på 4 timer	25	50

*Højde med L1 ben: 2090 mm



G⁺

BY **GRAM PROFESSIONAL**

Gram Professional ApS

Aage Grams Vej 1, 6500 Vojens, Danmark

www.gram-professional.com

+45 7320 1200

sales@gram-professional.com



MADE IN
DENMARK